



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP :

ČÍSLO	MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA	ČÍSLO	MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
201	CHODBA + SCHODIŠTĚ	82,1	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		214	PŘÍPRAVNA	13,3	KERAMDLAŽBA	KERAM.OBKĽAD	H=2000mm
202	KANCELÁŘ	50,9	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		215	SOC. ZAŘÍZENÍ	5,8	KERAMDLAŽBA	KERAM.OBKĽAD	H=2000mm
203	HALA	138,2	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		216	ŠATNA ŽENY	21,0	KERAMDLAŽBA	OMÍTKA VÁP. ŠTUK	
204	KANCELÁŘ	13,0	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		217	PŘEDSÍŇ	9,9	KERAMDLAŽBA	OMÍTKA VÁP. ŠTUK	
205	KANCELÁŘ	13,0	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		218	UMÝVÁRNA ŽENY	7,4	KERAMDLAŽBA	KERAM.OBKĽAD	H=2000mm
206	KANCELÁŘ	13,0	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		219	PŘEDSÍŇ	9,9	KERAMDLAŽBA	KERAM.OBKĽAD	H=2000mm
207	KANCELÁŘ	13,0	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		220	UMÝVÁRNA MUŽI	7,3	KERAMDLAŽBA	KERAM.OBKĽAD	H=2000mm
208	KANCELÁŘ	13,0	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		221	ŠATNA MUŽI	40,3	KERAMDLAŽBA	OMÍTKA VÁP. ŠTUK	
209	KANCELÁŘ	13,0	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		222	WC MUŽI	7,2	KERAMDLAŽBA	KERAM.OBKĽAD	H=2000mm
210	KANCELÁŘ	16,3	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		223	WC ŽENY	6,7	KERAMDLAŽBA	KERAM.OBKĽAD	H=2000mm
211	KANCELÁŘ	16,3	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		224	ÚKLID	2,2	KERAMDLAŽBA	KERAM.OBKĽAD	H=2000mm
212	KANCELÁŘ	25,9	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		225	CHODBA+SCHODIŠTĚ	23,4	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK	
213	JÍDELNA	49,5	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK		226	ARCHIV	25,8	PVC VINYLKOLOR	OMÍTKA VÁP. ŠTUK	

LEGENDA MATERIÁLŮ :
STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY :

- PLYNOSILIKÁTOVÉ PANEĽY TL. 250 MM
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- CIHELNÉ ZDIVO
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE

NAVŘENÉ MATERIÁLY :

- VYZDÍVKY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - TVÁRNICE YTONG H.250mm, Ru=1,83m²K/W, Uu=0,5W/m²K
- VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM Uw=0,9W/m²K
- DVEŘE PLASTOVÉ Ud=1,7W/m²K
- VRATA SEKČNÍ, SENDVIČOVÁ Ud=1,7W/m²K
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, POLYSTYREN EPS H. 140mm, SOKL POLYSTYREN XPS H. 140mm, POŽÁRNÍ PÁS NAD SOKLEM 900mm - MINERÁLNÍ VLNA H. 140mm

LEGENDA VÝPLNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ:

- P-01** OKENNÍ SESTAVA, PLASTOVÝ PROFIL, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PILINGTON 1GP 27-01-2011, THERMOLINE 1,0
- P-02** PROSKLENĚ VSTUPNÍ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM (NADSVĚTLÍKEM), PLASTOVÝ PROFIL, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PILINGTON 1GP 27-01-2011, THERMOLINE 1,0
- P-03** PROSKLENĚ VÝKLADCE, SKLO/IZOLAČNÍ PANEĽ, PLASTOVÝ PROFIL, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, LAGLAS MILICE 15.9.2000 Ug=1,4
- AL-01** PROSKLENĚ VÝKLADCOVÉ SESTAVY+VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÝ PROFIL, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ
- AL-02** OKNO HLINÍKOVÉ, DVOJITÉ ZASKLENÍ
- D-01** DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, NEZATEPLENÉ
- D-02** OKENNÍ SESTAVY, DŘEVĚNÝ RÁM, ZDVOJENÉ ZASKLENÍ BEZ IZOLAČNÍHO DVOJSKLA MEZI OKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKA - DŘEVĚNÝ RÁM, DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, VNĚJŠÍ KRYT-SKLO
- MIV-01** VRATA DVOUKŘÍDLÁ, OCELOVÁ, ZATEPLENÁ
- V-01** VRATA SEKČNÍ, MOTORICKY OVLÁDANÁ SPEEDS, Ud=1,7, PRŮVZDUŠNOST=0
- V-02** VRATA DVOUKŘÍDLÁ, OCELOVÁ, NEZATEPLENÁ
- S-01** DVEŘE OCELOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, ZATEPLENÉ

NAVROVANÝ STAV

STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU SIMON FM s.r.o.
ul. Národních mučedníků 499, Frýdek-Místek, k.ú. Frýdek (634956), č.parc.: 1379/11, 1379/12, 1379/13, 1379/7, 1385, 7772/56, 1384/1, 1379/8, 1379/2, 1379/10

INVESTOR: **SIMON FM s.r.o.** ADRESA: SLEZSKÁ 761, 738 01, FRÝDEK-MÍSTEK
VEDOUČÍ PROJEKTANT: **Ing.arch. JAKUB ŠEBESTA** HASIČSKÁ 3038, 738 01, FRÝDEK-MÍSTEK

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU PŮDORYS 2.NP OBJEKT A
STUPEŇ: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHN. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ
ČÁST: D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OPROJEKTOVATEL: ING. ARCH. JAKUB ŠEBESTA - AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 4388	PROJEKTANT: ING. ARCH. J. ŠEBESTA
FORMÁT: A3	PROJEKT Č.: 01/17
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:	PROJEKTANT: ING. ARCH. J. ŠEBESTA
PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI:	PROJEKTANT: ING. ARCH. J. ŠEBESTA
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:	PROJEKTANT: ING. ARCH. J. ŠEBESTA
PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI:	PROJEKTANT: ING. ARCH. J. ŠEBESTA
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:	PROJEKTANT: ING. ARCH. J. ŠEBESTA
PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI:	PROJEKTANT: ING. ARCH. J. ŠEBESTA

REVIZE 9.7.2017
0,000 = 304,400